

Seit 1882 - Made in Germany.



BIG-BAG-ANLAGEN

Serie: Vario

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!



BIG-BAG-ANLAGEN Serie: Vario

massive
Ausführung

Höhen individuell
einstellbar

Auslaufstutzen
Riemen oder Blähbalg



Wir empfehlen:
**IT6000e, IT8000e und
IT Disomat Tersus**



Für weitere Informationen fordern
Sie bitte die Broschüren IT6000E/ET,
IT8000E/ET oder IT Disomat Tersus an.



Die **JW-Big-Bag-Anlagen** und das **JW-Industrie-Wägeterminal**
sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-
Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden,
muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung
mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Individuell konfigurierbar

Unser modulares System erlaubt es Ihnen,
sich genau die Big-Bag-Anlage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende
Plattformgröße mit dem notwendigen
Wägebereich (**100 bis 3000 kg, beliebige
Dosierung**) und wählen die zu Ihren Ein-
satzbedingungen passende Ausführung.

Abmessungen werden individuell an die
betrieblichen Anforderungen angepasst.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen

Alle Big-Bag-Stationen sind in den Ausfüh-
rungen lackiert oder Edelstahl erhältlich.
Gegen Aufpreis auch in anderen RAL-
Farben.

Kompakte Bauweise


Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise
gewährleistet.

IP-Schutzart

Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: **IP67/68/69K**.

Übersicht der IP-Schutzarten

Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- reinigung
IP64	6 Staubsicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubsicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubsicht	6 Schutz gegen starkes Strahl- wasser
IP67	6 Staubsicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubsicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubsicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- reinigung



**Individueller
Übergabeanschluss**



**Big-Bag Befüllstation montiert auf
JW-Bodenwaage**

**Verschiedene
Aufhängevorrichtungen**

**Optional mit
Rüttelvorrichtung**

**Lastplatte und Unterbau
lackiert oder Edelstahl**

Sanierung und Modernisierung

Umrüstung auf moderne Wägetechnik & -elektronik

Uns sind Alter, Technik und Hersteller Ihrer Big-Bag-Anlagen egal - wir reparieren, sanieren und modernisieren alle Arten von Big-Bag-Anlagen fachgerecht und kompetent!

Schnelle Gewichtsermittlung

Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen und Wägeterminal mit sehr hoher Qualität, sowie eine optimierte Programmierung sorgen für eine schnelle und genaue Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar

Sie können die Big-Bag-Anlagen mit unserem Wägeterminal und Zubehör optimal einbinden und sie so in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren.

Vollautomatische Systeme

Neben einfachen Anlagen mit einem hohen Maß an manuellen Handling liefern wir auch vollautomatische Systeme, die kaum Eingriffe durch den Bediener erfordern.

Einsatzorte

Big-Bag-Anlagen werden überall da eingesetzt, wo Schüttgüter schnell, einfach und zuverlässig verfüllt oder entleert werden müssen.

Konstruktionsanpassung, Irrtum und Fehler vorbehalten.

Industriequalität

Modularer Aufbau

Optionales Zubehör

Made in Germany

K Eigene Konstruktion:
Unsere Konstruktionsabteilung nimmt Rücksicht auf Ihre Wünsche und Anforderungen vor Ort.



F Eigene Fertigung:
Durch unser sehr gut ausgebildetes Fachpersonal können wir eine präzise und pünktliche Fertigung gewährleisten.



S Eigener Service:
Die hohe Flexibilität, eigene Prüfgewichte und unser vorrätiges Ersatzteillager stehen für kurze Reaktionszeiten unserer Serviceabteilung.



**Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!**

Beispiele:

